



PROTECTION CYLINDRIQUE

CARACTERISTIQUES
TOILE PVC : 680g/m²
MOUSSE : 24 Kgs/m³



IMPRESSION
DE VOTRE LOGO
Dimensions :
380 x 230 mm



**IGNIFUGEE
M2**

CLASSEMENT AU FEU



3 EPAISSEURS DIFFERENTES

150MM 100MM 50MM



3 HAUTEURS STANDARDS

- > 200CM
- > 150CM
- > 100CM
- > SUR MESURE

2 MODES DE FIXATION



BAVETTE VELCRO



**CEILLETS
DE FIXATION**

VISUELS D'ILLUSTRATION





Protections de piliers cylindriques

Nos protections de poteaux cylindriques permettent d'équiper tous types de piliers cylindriques. Leurs épaisseurs variables leur permettent d'assurer une sécurité maximale dans tous les contextes. Installation simple et sans collage grâce à leur fixation par laçage (option) ou par bavettes munies de bandes auto-agrippantes.

REALISATION SUR MESURE SELON VOS DIMENSIONS

COMPOSITION

- > PVC Lisse 680 gr/m² – Classement feu **M2**
- > Mousse polyuréthane 24kgs/m³
- > Fixation par Rabat Velcro

DIMENSIONS

Diamètre du pilier (Somme des faces)	Hauteur	Epaisseur 15cm	Epaisseur 10cm	Epaisseur 5cm
Diamètre 10cm MAX	200	PCYL-15/200-10	PCYL-10/200-10	PCYL-5/200-10
Diamètre 19cm MAX	200	PCYL-15/200-19	PCYL-10/200-19	PCYL-5/200-19
Diamètre 26cm MAX	200	PCYL-15/200-26	PCYL-10/200-26	PCYL-5/200-26
Diamètre 33cm MAX	200	PCYL-15/200-33	PCYL-10/200-33	PCYL-5/200-33
Diamètre 40cm MAX	200	PCYL-15/200-40	PCYL-10/200-40	PCYL-5/200-40
Diamètre 50cm MAX	200	PCYL-15/200-50	PCYL-10/200-50	PCYL-5/200-50
Diamètre 10cm MAX	150	PCYL-15/150-10	PCYL-10/150-10	PCYL-5/150-10
Diamètre 19cm MAX	150	PCYL-15/150-19	PCYL-10/150-19	PCYL-5/150-19
Diamètre 26cm MAX	150	PCYL-15/150-26	PCYL-10/150-26	PCYL-5/150-26
Diamètre 33cm MAX	150	PCYL-15/150-33	PCYL-10/150-33	PCYL-5/150-33
Diamètre 40cm MAX	150	PCYL-15/150-40	PCYL-10/150-40	PCYL-5/150-40
Diamètre 50cm MAX	150	PCYL-15/150-50	PCYL-10/150-50	PCYL-5/150-50
Diamètre 10cm MAX	100			PCYL-5/100-10
Diamètre 19cm MAX	100			PCYL-5/100-19
Diamètre 26cm MAX	100			PCYL-5/100-26
Diamètre 33cm MAX	100			PCYL-5/100-33
Diamètre 40cm MAX	100			PCYL-5/100-40
Diamètre 50cm MAX	100			PCYL-5/100-50

OPTIONS

- > Impression de votre logo
- > Débourrages éléments saillants
- > Fixation par œillets
- > PVC premium 900gr/m² M2

Coloris premium :



BLEU MARINE



GRIS FONCÉ



NUANCIER

